VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 30 V

Formát 24,7 x 149,7 cm



Dub Conte natur 28019



Dub Conte sivý 28020



Dub Conte šedý 28021

Formát 19,7 x 121,7 cm



Borovice hnědá 27004



Borovice šedá 27005



Dub Antik béžový 27007



Dub Antik natur 27028



Dub Deli ječný 27094



Dub Deli jílový 27095



Dub Deli karamel 27093



Dub Deli mandlový 27092



Dub Deli sladký 27096




Dub English hnědý 27009



Dub English klasik 27008



Dub English natur 27010



Dub English šedobéž 27011



Dub English šedý 27012



Dub Highland arabica 27088



Dub Highland kouřový 27089

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 30 V

Formát 19,7 x 121,7 cm



Dub Highland krémový 27087




Dub Pearl latté 27099



Dub Pearl pekan 27098



Dub Rustic natur 27027



Dub Rustic světlý 27026



Dub Scand béžový 27016



Dub Scand šedý 27014



Jasan Patina šedý 27017

Formát 49,7 x 99,7 cm



Kompozit* 32013

Formát 33,03 x 60,7 cm



Oxide měď 30022



Oxide ocel 30023



Oxide ocel černá 30024



Rock 30001



Vintage Zinc světlý 30002



Vintage Zinc tmavý 30003

TARKO®

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO CLIC 30 V

heterogenní podlahová krytina z vinylu ve formátu dílců

Třída zátěže
23
EN ISO 10874

Třída zátěže
31
EN ISO 10874

Tloušťka celkem
5,0 mm
EN ISO 24346

Tloušťka nášlapné vrstvy
0,30 mm
EN ISO 24340

Formát dílců
19,7 x 121,7 cm
24,7 x 149,7 cm
49,7 x 99,7 cm
33,03 x 60,7 cm
EN ISO 24342

Váha celkem
8900 g/m²
EN ISO 23997

Vhodné pro kolečkové židle
měkká kolečka typ W
EN 425

Stálobarevnost
> 6
EN ISO 105-B02

Zbytkový otlak
≤ 0,10 mm
EN ISO 24343-1

Povrchová úprava PUR
Tektanium™

Typ spáry
V-spára

Rozměrová stálost
≤ 0,10 %
EN ISO 23999

Útlum kročejového hluku
5 dB
EN ISO 717-2

Odolnost proti chemikáliím
Velmi dobrá
EN ISO 26987

Vhodné pro podlahové vytápění
max 27 °C

Klasifikace hořlavosti
B_{fl}-s1
EN 13501-1

Skluznost povrchu
DS
EN 13893

R9 / R10
DIN 51130

Tepelný odpor
0,05 m²K/W
EN ISO 10456

Prodloužená odpovědnost za vady dle podmínek výrobce
10 let pro komerční prostory

CE
EN 14041 : 2004
B_{fl}-s1 DS
0131-0054-DoP-2021-02
Heterogenní podlahová krytina na bázi polyvinylchloridu ve tvaru dílců pro celoplošné pokrytí v budovách.
EN 10582

PHTHALATE FREE Technology

Better Indoor Air Quality
*TVOC AT 28 DAYS

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

Dovozce KARSIS s.r.o.

6/2021

www.A1podlahy.cz